

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУ «Жилищник
 района Северное Медведково»

Д. И. Мишаков

**Предложения по проведению основных мероприятий по энергосбережению и
 повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества МКД по
 адресу: пр. Шокальского, д. 41, корп. 1**

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Применяемые технологии и материалы	Исполнители мероприятия	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия	Объем снижения потребления ресурсов	Срок окупаемости мероприятия
Система отопления							
	Ремонт изоляции трубопровода в системы отопления с применением энергоэффективных материалов	1) использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Современные теплоизоляционные материалы: минераловата, энергофлекс	ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»	1 м. п. - 320р.	До 6%	36мес.
Система электроснабжения							
	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы	1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения	Светодиодные светильники	ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»	1 шт. - 1200р.	До 94%	2.5 года
Дверные и оконные конструкции							
	Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей	1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей	Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики	ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»	1 шт. – 23 000р.	До 5%	36мес.

Система холодного водоснабжения

	<p>Модернизация трубопровода в и арматуры системы ХВС</p>	<p>1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов ; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС</p>	<p>Современные пластиковые трубопроводы , арматура</p>	<p>ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»</p>	<p>1 п.м. труб - 320р. 1 шт. арматура - 3 200р.</p>	<p>До 10%</p>	<p>36 мес.</p>
--	---	---	--	--	--	---------------	----------------