

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ «Жилищник
района Северное Медведково»

Д. И. Мишаков



**Предложения по проведению основных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества МКД по
адресу: ул. Полярная, д. 22, корп. 2**

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Исполнители мероприятия | Ориентировочные расходы на проведение мероприятия | Объем снижаемого потребления ресурсов | Срок окупаемости мероприятия |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Система отопления | | | | | | | |
| | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетопов); 2) экономия тепловой энергии в системе отопления | Шаровые запорные радиаторные вентили | ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» | 1 шт. - 650р. | До 6% | 12мес. |
| Система электроснабжения | | | | | | | |
| | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Светодиодные светильники | ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» | 1 шт. - 1200р. | До 94% | 2.5 года |
| Система холодного водоснабжения | | | | | | | |
| | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» | 1 п.м. труб - 320р. 1 шт. арматура - 3 200р. | До 10% | 36 мес. |