

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор ГБУ «Жилищник  
 района Северное Медведково»

Д. И. Мишаков

**Предложения по проведению основных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества МКД по адресу: ул. Полярная, д.40, корп. 1**

| № п/п                                 | Наименование мероприятия   | Цель мероприятия   | Применяемые технологии и материалы                                  | Исполнители мероприятия                   | Ориентировочные расходы на проведение мероприятия | Объем снижаемого потребления ресурсов | Срок окупаемости мероприятия |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Система отопления</b>              |  |  |   |   |   |                                       |                              |
|                                       | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления   | 1) рациональное использование тепловой энергии;<br>2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Промывочные машины и реагенты                                       | ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» | 1 м.п. - 230 р.                                   | До 3%                                 | 36мес.                       |
| <b>Система горячего водоснабжения</b> |  |  |   |   |   |                                       |                              |
|                                       | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов в системы ГВС с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии;<br>2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде трубки энергофлекса. | ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» | 1 м. п. - 300р.                                   | До 5%                                 | 24мес.                       |
| <b>Система электроснабжения</b>       |  |  |   |   |   |                                       |                              |
|                                       | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы                           | 1) экономия электроэнергии;<br>2) улучшение качества освещения   | Светодиодные светильники  | ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» | 1 шт. - 1200р.                                    | До 94%                                | 2.5 года                     |

**Система холодного водоснабжения**

|  |  |   |  |  |  |               |                |
|--|--|---|--|--|--|---------------|----------------|
|  | <p>Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС</p> | <p>1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов ;<br/>                 2) Снижение утечек воды;<br/>                 3) Снижение числа аварий;<br/>                 4) рациональное использование воды;<br/>                 5) экономия потребления воды в системе ХВС</p> | <p>Современные пластиковые трубопроводы , арматура</p> | <p>ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»</p> | <p>1 п.м. труб - 320р.<br/>                 1 шт. арматура - 3 200р.</p> | <p>До 10%</p> | <p>36 мес.</p> |
|--|--|---|--|--|--|---------------|----------------|