

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУ «Жилищник
 района Северное Медведково»

Д. И. Мишаков



Предложения по проведению основных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества МКД по адресу: пр. Студеный, д. 20

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Применяемые технологии и материалы	Исполнители мероприятия	Ориентировочные расходы на проведение мероприятия	Объем снижения потребления ресурсов	Срок окупаемости мероприятия
Система отопления							
	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Промывочные машины и реагенты	ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»	1 м.п. - 230 р.	До 3%	36мес.
Система горячего водоснабжения							
	Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС	Современные теплоизоляционные материалы в виде трубки энергофлекса.	ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»	1 м. п. - 300р.	До 5%	24мес.
Система электроснабжения							
	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы	1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения	Светодиодные светильники	ГБУ «Жилищник района Северное Медведково»	1 шт. - 1200р.	До 94%	2.5 года
Дверные и оконные конструкции							
	Утепление	1) снижение	Двери с	ГБУ	1 шт. – 23	До 5%	36мес.

	дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей	утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей	теплоизоляции, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики	«Жилищник района Северное Медведково»	000р.		
--	--	--	---	---------------------------------------	-------	--	--